

The background features a series of parallel, glowing lines in various colors (green, blue, purple, pink) that recede into the distance, creating a sense of depth. On the left side, there are several overlapping, semi-transparent rectangular blocks in shades of blue, purple, and green, stacked vertically.

**2026年4月付け
IDS製品アップデート
内容のご案内**

本丸EXv2

外部データ取込オプションの機能改善

- 1.「施工補給を有効にする」のチェックボックスを設け、明細取込時にチェックが入っている時は施工補給率をセットできるようになりました。
- 2.取込データのマッチングキーから「工種」を除外し、同一資材は工種が異なっても同じ資材データとマッチするようになりました。

外部データ取込オプションの機能改善

2.取込データのマッチングキーから「工種」を除外しました。

これにより、同一資材であれば工種が異なっても同じ資材データとマッチするようになりました。

取込データの「工種」を含む「施工」と「数量」以外の項目がすべてマッチングキーになっていたため、同じ資材でも、「工種」が変わると毎回手動で資材を割り当てていく必要がありました。

▼「外部データ取込」画面

取込データ								マッチング資材データ									
取込順	取込区分	工種	品名	規格	施工	単位	数量	選択	利用率	利用回数	品目名称	規格名称	施工	施工方法	単位		
20	20	取込	1階 コンセント設備	接地ダブルコンセント 2P1		天井ふところ	個	11.00	<input type="checkbox"/>	89	8	資材マスタ不一致					
21	21	取込	1階 ケーブルラック	ケーブルラック:直(ストレ W=800 H=70			m	1.45	<input type="checkbox"/>	100	9	資材マスタ不一致					
22	22	取込	1階 ケーブルラック	ケーブルラック:直(ストレ W=1000 H=70			m	8.92	<input type="checkbox"/>	100	9	資材マスタ不一致					
23	23	取込	1階 ケーブルラック	ケーブルラック:L型分岐 W=800 H=70			個	2.00	<input type="checkbox"/>	100	9	資材マスタ不一致					
24	24	取込	1階 電灯設備	配線 EM-EEF-1.6-2C		天井ふところ	m	405.09	<input type="checkbox"/>								
25	25	取込	1階 電灯設備	配線 EM-EEF-1.6-2Cx2		天井ふところ	m	3.39	<input type="checkbox"/>	100	14	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 1.6 - 2C	512	天井・ビット	m	
26	26	取込	1階 電灯設備2	配線 EM-EEF-1.6-2Cx2		天井ふところ	m	4.39	<input type="checkbox"/>								
27	27	取込	1階 電灯設備3	配線 EM-EEF-1.6-2Cx2		床隠蔽	m	5.39	<input type="checkbox"/>								
28	28	取込	1階 電灯設備	配線 EM-EEF-1.6-2Cx3		天井ふところ	m	8.80	<input type="checkbox"/>	100	12	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 1.6 - 2C	512	天井・ビット	m	
29	29	取込	1階 電灯設備	配線 EM-EEF-1.6-3C		天井ふところ	m	3.39	<input type="checkbox"/>	100	11	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 1.6 - 3C	512	天井・ビット	m	

「工種」が異なる

「工種」ごとに資材を割り当てなければならぬ。



マッチングキーから「工種」を外してマッチングするように改善しました。

取込データ								マッチング資材データ									
取込順	取込区分	工種	品名	規格	施工	単位	数量	選択	利用率	利用回数	品目名称	規格名称	施工	施工方法	単位		
20	20	取込	1階 コンセント設備	接地ダブルコンセント 2P1		天井ふところ	個	11.00	<input type="checkbox"/>	89	8	資材マスタ不一致					
21	21	取込	1階 ケーブルラック	ケーブルラック:直(ストレ W=800 H=70			m	1.45	<input type="checkbox"/>	100	9	資材マスタ不一致					
22	22	取込	1階 ケーブルラック	ケーブルラック:直(ストレ W=1000 H=70			m	8.92	<input type="checkbox"/>	100	9	資材マスタ不一致					
23	23	取込	1階 ケーブルラック	ケーブルラック:L型分岐 W=800 H=70			個	2.00	<input type="checkbox"/>	100	9	資材マスタ不一致					
24	24	取込	1階 電灯設備	配線 EM-EEF-1.6-2C		天井ふところ	m	405.09	<input type="checkbox"/>								
25	25	取込	1階 電灯設備	配線 EM-EEF-1.6-2Cx2		天井ふところ	m	3.39	<input checked="" type="checkbox"/>	100	14	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 1.6 - 2C	512	天井・ビット	m	
26	26	取込	1階 電灯設備2	配線 EM-EEF-1.6-2Cx2		天井ふところ	m	4.39	<input checked="" type="checkbox"/>	100	14	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 1.6 - 2C	512	天井・ビット	m	
27	27	取込	1階 電灯設備3	配線 EM-EEF-1.6-2Cx2		床隠蔽	m	5.39	<input checked="" type="checkbox"/>	100	14	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 1.6 - 2C	512	一般管内	m	
28	28	取込	1階 電灯設備	配線 EM-EEF-1.6-2Cx3		天井ふところ	m	8.80	<input type="checkbox"/>	100	12	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 1.6 - 2C	512	天井・ビット	m	

1つの「工種」で資材を割り当てると、次回からはすべての「工種」の同一資材が割り当てられた状態で表示される。

データ取込後、工種の異なる同一資材3行のうち1行を資材マスタと割り付けると、次回データ取り込んだ時、3行に同じ資材マスタが割り当てられて表示されるようになりました。

選択	利用率	利用回数	品目名称	規格名称	単位	大分類名	中分類名	中分類名	小分類名	備考2	呼び径	基準値
<input checked="" type="checkbox"/>	100	14	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 1.6 - 2C	m	電気 (B材)	160	IT電線類	電力用ケーブル 600V EM-EE-F			

その他の改善

- 1.総括画面から開く分類別メンテで明細を変更すると、明細に空白行が一行追加される不具合を修正しました。
- 2.物件復元時に再利用で復元した直後に自動処理を実行するとエラーが発生する不具合を修正しました。
- 3【実行予算オプション】見積作成(表紙・総括・明細)画面上の「実行予算」印刷ボタンから印刷すると、タイミングにより修正した内容が反映されない不具合を改善しました。

レベルアップをご希望の方、ご不明な点がございましたら、弊社担当またはサポートデスクまでお問い合わせください。

データベースのレベルアップが必要になります。

レベルアップをする際は、全てのパソコンでIDS製品を終了していただきますようお願い致します。

引き続き弊社製品をよろしくお願い申し上げます。